



agrárin[®] Gabonanedvesség-mérő
és laborszerek katalógus



AGRETO GFM gabonanedvesség-mérő

Hordozható gyorsmérő műszer gabonanedvesség mérésére. Ideális az aratáskor, raktározáskor. Mobil mérésekre a terepen kiválóan alkalmas, por és ütészálló készülék.

Tulajdonságok:

- Egészszem nedvességmérő
- 100 ml mintamennyiséget mér
- Automatikus hőmérséklet kiegyenlítés
- Egyszerű kiértékelés és átlagszámítás
- Pontosság: 0,4%
- Házilag kalibrálható
- Nedves kukorica mérésére is alkalmas (40%)
- A kijelző felbontása 0,1%-os
- Áramellátás 9V-os elemmel
- Áramtakarékos üzemmód
- 40 termék mérhető vele
- Hordtáskával szállítjuk



Kultúrnövény

Méréshatár

lucerna	6,0-24,0
pohánka	6,0-23,0
őszi búza	7,0-21,0
tavaszi búza, fehér	7,0-22,0
takarmánybúza	7,0-21,0
durumbúza	7,0-21,0
durum búza (üveges)	8,0-20,0
száraz borsó	8,0-20,0
tritikálé	7,0-23,0
étkezési bab	8,0-20,0
csomós ebír	7,0-22,0
sárgaborsó	7,0-21,0
zöldborsó	7,0-21,0
len	5,0-17,0
rizs (közepes)	8,0-22,0
céklamag	8,0-20,0
juhcsenkesz	6,0-22,0
szójabab	8,0-25,0
napraforgó (olajnak)	4,0-20,0
földi mogyoró	6,0-15,0
árpa	7,0-25,0
zab	6,0-23,0
köles	6,0-21,0
vöröshere	6,0-20,0
fehérhere	6,0-20,0
olasz muhar	8,0-23,0
lencse	7,0-18,0
kukorica (száraz)	6,0-22,0
kukorica (nedves)	15,0-40,0
sárga kukorica	6,0-24,0
fehér kukorica	6,0-24,0
régi komócsin	6,0-22,0
repce	7,0-15,0
rizs (hosszú)	8,0-22,0
roz	7,0-26,0
sáfrány	6,0-28,0
mustármag	5,0-21,0
napraforgómag	6,0-22,0
cirok	9,0-21,01

110.000 + ÁFA

99.000 Ft + ÁFA



AGRETO LF PRO

Darálós nedvességmérő, alu házban, kofferban, sok termény mérésére, házi kalibrációs moduldal, hőmérséklet-kompenzációval, +/- 0,5% pontossággal.

árpa	10-39%	lenmag	6-28%
búza	10,5-39%	mustár	6-28%
hajdina	10,-38%	vöröshere	9,5-33%
zab	10-36%	angolperje	10-33%
rozs	11-39%,	szója	6,5-35%
tritikale	10-37%	búzaliszt	11-50%
borsó	10-28%	tönkölybúza	0,5-35%
kukorica	11-50%	kömény	5,5-33,4%
bab	10-29%	rizs	10,5-35%
repce	5,5-25%	fűmag	10,5-39%
napraforgó	6,5-25%	köles	10-36%



AGRETO GFM + gabonanedvesség-mérő

Hordozható gabona-nedvességmérő. Praktikusan használható a mezőgazdaságban, gépkörök és bérvállalkozók körében. Ideális a gabona betakarítást és raktározást befolyásoló tulajdonságainak meghatározására.

Tulajdonságok:

- Nedvességmérő 80 ml mintamennyiséggel
- Automatikus hőmérsékletkiegyenlítés
- Minden mérés egyszerűen utánkalibrálható
- Egyszerűen képezhető átlagértékek, max. eltérés +/- 0,5 %
- A kijelző 0,1 pontosságu
- Háttérvilágítással rendelkező kijelző éjszakai használatra
- 9 V-os elem biztosítja az áramellátást
- Áramtakarékos üzemmód
- A szállítási csomag tartalma: mérőműszer, hordtáska, elemek, kézikönyv

A termék előnyei:

- Ugyanolyan széles körben használható, mint az AGRETO GFM készülék, de a kezelése jóval egyszerűbb
- Nagy LCD kijelző, az USB port megkönnyíti a mérési görbék aktualizálását



115.000 Ft + ÁFA
99.000 Ft + ÁFA

Kultúrnövény

Méréshatár

Tönkölybúza	7,0 % -21,0 %
Linsen	7,0 % 18,0 %
Kukorica (alacsony nedvességtartalmú)	6,0 % 22,0 %
Kukorica (magas nedvességtartalmú)	15,0 % 40,0 %
Kukorica (sárga pattogatni való)	6,0 % 24,0 %
Kukorica (fehér pattogatni való)	6,0 % 24,0 %
Komócsin	6,0 % 22,0 %
Repce	7,0 % 15,0 %
Rizs (hosszú szemű)	8,0 % 22,0 %
Rizs (közepes méretű)	8,0 % 22,0 %
Rozs	7,0 % 26,0 %
Zöldrozs mag	9,0 % 20,0 %
Céklamag	8,0 % 20,0 %
Sáfrány	6,0 % 28,0 %
Juhcsenkesz	6,0 % 22,0 %
Mustármag	5,0 % 21,0 %
Szója (bab)	8,0 % 25,0 %
Napraforgó (takarmány)	6,0 % 22,0 %
Napraforgó (olaj)	4,0 % 20,0 %
Cirok	9,0 % 21,0 %
Spanyol földimogyoró	6,0 % 15,0 %

Elérhetőségek:

Ügyfélszolgálat: 06-20-428-3060
office@agrarin.hu
www.agrarshop.hu




AGRETO HFM II. széna-, szalma nedvesség mérő

Ez a mérőműszer egy mérőrúd segítségével a préselt széna vagy szalma nedvességtartalmának és hőmérsékletének meghatározására alkalmas. A legjobb nedvességmérő műszer a betárolt szénához és szalmához, melynek a segítségével megakadályozható a gombásodás, és a nedvesedés által okozott károk. Praktikus a mezőgazdaságban a széna-, szalmakereskedelemben, tanácsadásban, állattartáshoz.

Az eszköz folyamatosan mér, így gyorsan és könnyedén lehet vele dolgozni!

99.000 Ft + ÁFA



Technikai paraméterek:

- Nedvességtartalom mérése: 9-50%-ig, hőmérséklet mérése -10 - 100 C-ig
- Stabil, 50 cm hosszú rozsdamentes mérőszonda, ergonomikus kialakítású fa fogórész, jól látható nagy LCD kijelző háttérvilágítással
- Pontosság: $\pm 0,8$ %-os, a képernyő felbontása 0,1%.
- Önteszt funkció, automatikusan kalibrál, Áramellátás 9V-os elemmel.

AGRETO PFM II. beépíthető nedvességmérő bálázókhoz

A műszert kör- és hasábbálázó gépekhez ajánljuk. Folyamatosan informálja Önt a készülék a bálázás teljes folyamata alatt a bálázandó anyag nedvességtartalmáról, és védelmet nyújt a minőségvesztés ellen, amit a túl nedves anyag okozna. Ideális elszámoláshoz, praktikus a mezőgazdaságban, valamint az üzemen kívüli munkálatoknál.

130.000 Ft + ÁFA



Tulajdonságok:

3-5 másodpercenként ellenőrzi a bálázandó anyag nedvességtartalmát, méréshatár 8-44%-os nedvességtartalomig, LCD kijelző háttérvilágítással, kalibrációs funkció, áramellátás a traktor akkumulátoráról.



Mini GAC - Mini GAC plus

Hordozható szemestermény nedvességmérő

Tulajdonságok:

- Csavaros sapka nélküli, gyors használhatóság
- Automatikus hőmérséklet kompenzáció
- Termény adagoló nagyobb pontosság elérése érdekében
- Hordozható, robusztus
- Több mint 25 év tapasztalattal a gabona mérésben
- Alkalmas farmokon, mezőn, kombájnbán és raktározás esetén 20 tárolt termény, 10 választható nyelv
- Átlag lekérés az utolsó 10 eredmény alapján
- Táskával ellátott könnyű raktározás és hordozhatóság
- Nedvességtartomány: 5 - 45%
- Hőmérséklettartomány: 0 - 50° C

Mini GAC kalibrálási lista és kalibrált nedvesség tartomány

Búza	10-22%
Árpa	8-20%
Szójabab	07-18%
Napraforgó	05-18%
Repce	06-18%
Kukorica	10-25%
Kukorica nedv.	25-35%
Zab	08-20%
Tritikálé	10-22%
Rozs	10-20%
Cirok	10-20%

Mini GAC ÁRA:

150.000 Ft + ÁFA

Mini GAC plus: nedvességmérő és hektoliter súly mérő egyben.

Mini GAC plus ÁRA:

300.000 Ft + ÁFA



A Dickey John termékcsalád teljes palettája a kínálatunk része, kérjen ajánlatot további eszközeinkről is!

Elérhetőségek:

Ügyfélszolgálat: 06-20-428-3060
office@agrarin.hu
www.agrarshop.hu



MININFRA eszközök

Mininfra Scan-TPLUS®



Mininfra SmarT®



Mininfra SmarT SW®



Kiváló mérés és pontosság

A készülék a vizsgálandó anyagot egy gyorsan forgó fénynyaláb segítségével átvilágítja, majd előre meghatározott hullámhosszakon megméri annak infravörös spektrumát. A készülék 1 perc alatt több száz elemi mérést végez, amely biztosítja a kiváló reprodukciót és lehetővé teszi a gabonák, olajos magvak és lisztek pontos mérését mintaelőkészítés nélkül.

Könnyű kezelhetőség

A kiváló fényerejű, színes 5,7" méretű, érintőképernyős LCD kijelző és könnyen áttekinthető menürendszer biztosítja az egyszerű és kényelmes kezelést.

Mininfra Scan-TPlus®

Hordozható kivitel

A Mininfra Scan-TPlus® gabonaelemző kis mérete és súlya lehetővé teszi, hogy több telephelyen, vagy akár kint a szántóföldön is használja. A mozgás megkönnyítése érdekében a Mininfra Scan-TPlus® készülék tartozéka egy alumínium biztonsági koffer, illetve 12V-os csatlakozója segítségével akár autó-szivargyújtóról is működtethető.

3.490.000 Ft + ÁFA

Termék	Nedvesség	Fehérje	Sikér	Olaj	Olajsav	Keményítő	Zeleny-index	V-érték	Hamu
Búza	+	+	+	-	-	-	+	+	-
Árpa	+	+	+	-	-	-	-	-	-
Kukorica	o	o	o	o	-	o	-	-	-
Liszt	o	o	o	-	-	-	-	-	o
Durum liszt	o	o	o	-	-	-	-	-	o
Szójadara	o	o	o	-	-	-	-	-	-
Durum	+	+	+	-	-	-	-	-	-
Rozs	+	+	+	-	-	-	-	-	-
Triticale	+	+	+	-	-	-	-	-	-
Repce	o	-	-	o	-	-	-	-	-
Szója	o	o	o	o	-	-	-	-	-
Napraforgó	o	-	-	o	o	-	-	-	-
Rizs	o	o	o	-	-	-	-	-	-



Mininfra SmarT®

Hordozható kivitel

Garatos kivitelű, közeli infravörös elemző gabonák, olajos magvak, lisztek gyors és pontos minősítésére

4.850.000 Ft + ÁFA

Speciális optika

A Mininfra SmarT® speciális infravörös optika és mintakezelési technika alkalmazásával egész magvak és lisztek összetételének mérését teszi lehetővé kiváló rövid és hosszú távú stabilitással. Egyedi optikai kompenzációs rendszerének köszönhetően nincs szükség bemelegedési időre.

Termék	Nedvesség	Fehérje	Sikér	Olaj	Olajsav	Keményítő	Zeleny-index	V-érték	Hamu
Búza	+	+	+	-	-	-	+	+	-
Árpa	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Kukorica	+	-	-	+	-	+	-	-	-
Liszt	+	+	+	-	-	-	-	-	+
Durum liszt	+	+	-	-	-	-	-	-	+
Szójadara	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Durum	+	+	+	-	-	-	-	-	-
Rozs	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Triticale	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Repce	+	-	-	+	-	-	-	-	-
Szója	+	+	-	+	-	-	-	-	-
Napraforgó	+	-	-	+	+	-	-	-	-
Rizs	+	+	-	-	-	-	-	-	-

Mininfra SmarT SW®

Infravörös gabona- és lisztelemző hektolitersúly modullal

Garatos kivitelű, közeli infravörös elemző gabonák, olajos magvak, lisztek gyors és pontos minősítésére.

4.990.000 Ft + ÁFA

Hektolitersúly modul

A Mininfra SmarT SW® a hektolitersúly modul segítségével egy lépésben teszi lehetővé a termények fajsúlyának és beltartalmi értékeinek vizsgálatát.

Termék	Nedvesség	Fehérje	Sikér	Olaj	Olajsav	Keményítő	Zeleny-index	V-érték	Hamu
Búza	+	+	+	-	-	-	+	+	-
Árpa	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Kukorica	+	-	-	+	-	+	-	-	-
Liszt	+	+	+	-	-	-	-	-	+
Durum liszt	+	+	-	-	-	-	-	-	+
Szójadara	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Durum	+	+	+	-	-	-	-	-	-
Rozs	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Triticale	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Repce	+	-	-	+	-	-	-	-	-
Szója	+	+	-	+	-	-	-	-	-
Napraforgó	+	-	-	+	+	-	-	-	-
Rizs	+	+	-	-	-	-	-	-	-

Elérhetőségek:

Ügyfélszolgálat: 06-20-428-3060
office@agrarin.hu
www.agrarshop.hu



Hagyományos szárítószekrény

A készülék jellemzői:

- 50 literes belső térfogat, zománczott belsőtér
- Maximális hőmérséklet 200 °C, $\pm 0,2$ °C hőfoktartás
- Üvegajtós kivitel (hőálló thermo-üveg)
- Körfűtés, levegőkeringtetés (ventillátor), belső világítás
- Digitális kijelzés, elektronikus szabályzás
- Max. felvett teljesítmény 2500 W
- Tápfeszültség 230 V 50 Hz
- Külső méretek: 600 x 550 x 600 mm
- Belső méretek: 350 x 400 x 360 mm



365.000 Ft + ÁFA

Infra gyorszáritószekrény

Ez a kedvező árú mini kemence váltotta fel a hagyományos kemencét. A miniatúr kemence egy fűtőkamrából és egy mérlegből áll.

Tulajdonságok:

- USB csatlakozás
- RS232
- 3 állítható nedvesség számítási képletek
- 4 állítható fűtés technika
- 2 választható bontási kritériumai
- 20 memória hely
- Átlagos nedvességtartalom meghatározása
- több mintából
- Maximális szárítási hőmérséklet 160°C
- Szárítási ablak
- Grafikus kijelző
- Menü nyelvek Angol / német / spanyol
- Hőmérséklet ellenálló műanyag ház
- 10 db alumínium próba edény



279.000 Ft + ÁFA

Elektronikus esésszámmérő laboratóriumi mérőműszer

Az ED 3000 típusú elektronikus esésszámmérő laboratóriumi mérőműszer a búza valamint a rozs lisztjének esésszám (Hagberg szám) mérésére szolgál. A műszer felépítése és működésesetleges mérésekben megfelel az ISO 3093-as szabványnak.

A készülék jellemzői:

- Billenthető torony - egyszerű kezelés,
- Display - 2 x 16 karakteres megvilágított LCD
- Billentyűzet - 4 x 4 mátrixos, vízálló, fóliatasztatúrás
- Nyomtató - Cégnév, dátum, idő és mintaszám nyomtatása, programozás PC-n ill. billentyűzeten keresztül
- RS 232 soros vonal, áramkimaradás elleni védelem, speciális hűtőfej -munkatér +99°C ±0,5°C (szabadalomvédett)
- Külső térméreték: 400x350x600 mm (h;sz;m), feszültség:230 V 50 Hz, áramfelvétel: 3 A,
- Teljesítményfelvétel: 650 W, 50 literes belső térfogat, zománcozott belsőtér
- Maximális hőmérséklet 200 °C, ±0,2 °C
- Hőfoktartás, üvegajtós kivitel (hőálló thermoüveg) körfűtés, levegőkeringtetés (ventillátor), belső világítás, digitális kijelzés, elektronikus szabályzás max. felvett teljesítmény2500 W, tápfeszültség 230 V 50 Hz
- Külső térméreték: 600 x 550 x 600 mm, belső térméreték: 350 x 400 x360 mm
- Digitális kijelzés, elektronikus szabályzás
- Max. felvett teljesítmény 2500 W
- Tápfeszültség 230 V 50 Hz
- Külső térméreték: 600 x 550 x 600 mm
- Belső térméreték: 350 x 400 x 360 mm

4900 EURO + ÁFA



Elérhetőségek:

Ügyfélszolgálat: 06-20-428-3060
office@agrarin.hu
www.agrarsshop.hu



Kalapácsos labordaráló

A készülék takarmányelőállító üzemek, minőségellenőrző intézetek, terményvizsgáló laboratóriumok számára készült. Búza, árpa, kukorica, rozs, szilázs, borsó, lucernaperlett, kutyatáp, stb. őrlésére egyaránt jól alkalmazható. Igen jól reprodukálható, finom szemcséjűes homogén eloszlású őrlményével kedvező mintaelőkészítést biztosít esésszám vizsgáló és infravörös gyorslemező készülékekhez, valamint általános laboratóriumi vizsgálatokhoz, ahol őrlményre van szükség.

Tartozékok:

1 db kés (szalagkalapács) és 1 db szita a készülékben, 10 db tároló porüveg, poretet, villáskulcs, tároló doboz, műszerkönyv. Külön rendelhető tartozékok: 0,8; 1,0; 1,3; 2,0; 2,5; 3,0 szita, tartalék kés (szalagkalapács), tároló porüveg

A készülék jellemzői:

- Termény nedvességtartalma: max. 25%
- Aprítási mennyiség: 25 g
- Reprodukálhatóan őrlhető mennyiség 20% nedvesség tartalomig min 10g.
- Szalagkalapács névleges fordulatszáma (terheléstől függően) 19 000/perc
- Szítalyuk méret 0,8 - 3,0 mm között
- Feszültség 230 V 50-60 Hz
- Teljesítményfelvétel 0,8 kW
- Térméreték 235x155x350 mm
- Tömeg 8 kg



345.000 Ft + ÁFA

Agrárin Kft.

8692 Szőlősgyőrök, Arany J.u.33.
Tel.: 06-85-460-735 Mobil: 06-20-428-3070 06-20-428-3060
E-mail: office@agrarin.hu matrai.zoltan@agrarin.hu
www.agrarin.hu



Magmintavevő



- 1,5 m hosszú alumínium magmintavevő 69.000 Ft + ÁFA
- 2 m hosszú alumínium magmintavevő 75.000 Ft + ÁFA
- 3 m hosszú alumínium nem bontható magmintavevő 82.000 Ft + ÁFA
- 2,1 m spirális nyitású alumínium magmintavevő 82.000 Ft + ÁFA
- 3 m hosszú bontható alumínium magmintavevő 150.000 Ft + ÁFA

Laborrosta

Cserélhető laborrosta Ø20 x 6,5 cm perforált lemezzel vagy szitaszövettel:

- Keret 9.900.- Ft + ÁFA
- Rostalemez 9.300.- Ft + ÁFA
- Rázólap (alj) 4.400.- Ft + ÁFA
- Fedél 5.600.- Ft + ÁFA
- Tároló fadoboz 18.600.- Ft + ÁFA

Fém keretes laborrosta sorozathoz Ø20 x 6,5 cm perforált lemezzel vagy szitaszövettel . A rostalemez nem cserélhető, viszont több rosta szitasorként összerakható :

- Rosta 19.200.- Ft + ÁFA
- Rázólap (alj) 4.400.- Ft + ÁFA
- Fedél 5.600.- Ft + ÁFA

ISO 3310 szerinti laborrosták Ø200 x 60 mm perolrált lemezzel vagy szitaszövettel :

- Rosta 36.600.- Ft + ÁFA
- Rázólap (alj) 6.200 Ft + ÁFA
- Fedél 6.900.- Ft + ÁFA

Fémkeretes zsizsikszita Ø300 x 90 mm rozsdamentes drótszövettel, rázólappal
A szitába 3 kg gabona helyezhető egyszerre

Ára: 35.300.- Ft + ÁFA

Fémkeretes zsizsik szita Ø300 x 65 mm
2,5 mm-es rozsdamentes drótszövettel, rázólappal

Ára: 29.100.- Ft + ÁFA

Fakeretes zsizsik szita Ø25x12 cm, 2,5 mm-es drótszövet+rázólap
3 féle - búzához, kukoricához, repcéhez

Ára: 10.600.- Ft + ÁFA

Elérhetőségek:

Ügyfélszolgálat: 06-20-428-3060
office@agrarin.hu
www.agrarsop.hu

www.agrarin.hu

Az Agrárin Kft. hivatalos weboldala



www.agrarshop.hu

Online, webes rendelési felület



www.metos.hu

Profi agrometeorológiai állomások



www.agroprojekt.hu

Holland szarvasmarha szaporítóanyag import,
forgalmazás, tanácsadás



www.agrarnaptar.hu

Hazai agrárrendezvények fóruma



www.agrarkupon.hu

Kuponok, akciók mezőgazdasági termelőknek



www.mgapro.hu

Ingyenes mezőgazdasági apróhirdetési portál



www.azevagrarembere.hu

7 kategóriában keressük Az Év Agrárembere jelölteket



www.agrotrend.hu

Az agrárPIACi portál



Elérhetőségeink:

Agrárin Kft. 8692 Szőlősgyőrök, Arany J. u. 33.

Tel.: 06-85-460-735 Mobil: 06-20-428-3060 06-20-428-3070

office@agrarin.hu www.agrarin.hu